

**DUODISC:**  
**Uusi yhdistelmälaikka**



**KATKAISU**

**JÄYSTEENPOISTO**

**Ilman laikanvaihtoa.**



# DUODISC: Uusi yhdistelmälaikka



Uusi DUODISC yhdistelmälaikka soveltuu kaikille käyttäjille jotka haluavat katkaista nopeasti ja taloudellisesti sekä poistaa jäysteet turvallisesti. Molemmat samalla laikalla!

## KATKAISU

### DUODISC - laikan edut käyttäjälle:

- Nopea, helppo katkaaisu ja kevyt jäysteenpoisto sekä -hionta.
- Korkea laatu- ja turvallisuusstandardi laikan muodon sekä sivuttaisvakauden ansiosta.
- Vähentää laikkojen vaihtoon kuluva aikaa.
- Vähentää työkustannuksia ajansäästön ansiosta
- Tehokas aggressiivisten hiomarakeiden sekä sideaineiden ansiosta.
- Soveltuu normaali- sekä ruostumattomille teräksille.

## JÄYSTEENPOISTO

Ilman laikanvaihtoa.



# DUODISC: Uusi yhdistelmälaikka



Teräs/RST (INOX)  
Kovuus P-INOX



Yhdistelmälaikka täyttää  
DIN EN 12413:2007-09 vaatimukset



Katkaisu

Yhdistelmälaikka katkaisuun sekä kevyeen hiontaan yleiskäytössä. Sopii kaikkien teholuokkien kulmahiomakoneille.

#### Hioma-aine: Korundi

Valmistettu ilman ferritti-, rikki- tai klooripitoisia täyteaineita



#### Käyttökohteet

Teräs, RST (INOX)

#### Käyttöalueet

Katkaisuun, kevyeen jäysteenpoistoon sekä -hiontaan

#### Käyttösuositus

Soveltuu kahteen eri työmenetelmään laikkaa vaihtamatta.



Jäysteenpoisto

Tilaus no.

EAN  
4007220

D<sub>1</sub> x B x D<sub>2</sub>  
[mm]



E 115-2,8 A 46 P PSF-INOX-DUO

754498

115 x 2,8 x 22,23

10

E 125-2,8 A 46 P PSF-INOX-DUO

754504

125 x 2,8 x 22,23

10

PFERD luettelosta 206 löytyvät kaikki katkaisu-, hioma- sekä lamellilaikat.